



Коммутатор Cisco Nexus N5K-C5010P-BF

N5K-C5010P-BF

Описание

Комплектация:

Блок вентиляторов N5K-C5010-FAN (port-side exhaust) - 2шт.

Блоки питания N5K-PAC-550W, крепеж в стойку и модули расширения в комплект не входят. Приобретаются дополнительно.

Функционал Storage Protocols Services (лицензия N5010-SSK9) в комплект не входит. По наличию уточнять у менеджера.

Обзор продукта

Cisco Nexus 5000 серии, это семейство коммутаторов для ЦОД с портами 10Гбит/с Ethernet, и поддержкой Cisco Data Center Ethernet (DCE) и Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Данная серия коммутаторов использует технологию cut-through, что обеспечивает низкую задержку коммутации.

Основные особенности:

Пропускная способность 500Gbps

20 фиксированных портов 10GE/FCoE;

1 слот для установки модуля расширения;

1 последовательный порт и 1 порт 10/100/1000BaseT для управления;

возможность установки 2 блоков питания с горячей заменой и резервированием 1+1;

2 вентиляторных модуля с горячей заменой и резервированием 1+1, поддерживат только один тип охлаждение front-to-back (port-side exhaust)

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Линейка Cisco Nexus 5000

Интерфейсы





Тип основных портов 10GigabitEthernet SFP+

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 20

Консольный порт RJ-45

Количество основных портов 20

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Допустимое напряжение питания 220V AC

L2 функционал

Количество VLAN 1000

Размер таблицы МАС адресов 16000

Агрегирование портов LACP

Физические характеристики

Система охлаждения Активная

Комплект поставки

Комплект поставки Блок вентиляторов N5K-C5010-FAN (port-side exhaust) - 2шт.