



# Коммутатор Huawei S2750-28TP-PWR-EI-AC

S2750-28TP-PWR-EI-AC



#### Описание

Fast-Ethernet коммутаторы для предприятий серии S2700 — это современные, производительные, экономичные коммутаторы нового поколения, разработанные компанией Huawei для применения в сетях широкополосного доступа Ethernet. Коммутаторы S2700 построены на высокопроизводительной аппаратной базе, что обеспечивает высокую плотность портов и возможность использования портов 1 Гб/с в качестве Uplink. Коммутаторы S2700 использоватся в качестве коммутаторы доступа в кампусных сетях предприятий, в системах видеонаблюдения и IP телефонии. Существуют модификация коммутаторов с различной портовой емкостью от 8 до 48 портов доступа, а так же с функцией РоЕ и РоЕ+. Коммутаторы S2700 доступны в расширенной (EI) версии с широким функционалом L2 и L2+. Усовершенствованные модели серии S2750 обладают еще обльшим функционалом относительно стандартных моделей S2700.

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

## Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX 24

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

### L2 функционал

Количество VLAN 4096

Размер таблицы МАС адресов 16000

Протоколы L2 резервирования MSTP; SEP; ERPS; RSTP; STP





# L3 функционал

Протоколы маршрутизации RIP; Static route

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоE 802.3at

РоЕ бюджет, W 370

Питание

Допустимое напряжение питания 100-240V AC