

## Выносной модуль проводного вещания Отзвук-ПВ-15 версия 004 IP УКВ+FM AUX

ОТЗВУК-ПВ-15 (ВСТГ.465412.004 ТУ)

## Описание

Представляем вашему вниманию новую модификацию в линейке оборудования ОТЗВУК-ПВ-30

Основными отличиями ОТЗВУК ПВ ВСТГ.465412.003 РЭ от предыдущей модификации являются:

возможность приема звуковых программ по IP (mp3, IP TV TS, интернет радиостанции, и др. без специальнонастраиваемого ПО);

мощность может быть разделена между радиоточками и линией оповещения; появилась возможность управления еще одним усилителем мощности(2+1); реализовано управление по сети Ethernet - Telnet, ПАК-АСУ; сопряжение с П166.

Данное оборудование прошло испытания во ФГБУ ВНИИ ГОЧС(ФЦ) МЧС России. Получены соответствующие сертификаты на оборудование ОТЗВУК и программное обеспечение.

## Оборудование ОТЗВУК является проектным!

Для получения индивидуальной проектной стоимости просим вас заранее подготовить актуальные сведения об объекте установки!

## Общие

Число программ проводного вещания	3
Номинальное напряжение радиосети (В)	15
Тип устройства проводного вещания	Выносной модуль
Номинальная выходная мощность (Вт)	50