



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Зажим анкерный клиновой Alpha Mile 806-01-35 (малый, пластиковый)

806-01-35

### Описание

#### Анкерные зажимы

предназначены для надежного крепление кабеля на опорах. Зажимы устанавливаются в начале и конце трассы, на ее поворотах. Кроме того, зажимы могут использоваться в нескольких точках посреди длинного прямолинейного участка, в местах значительной растягивающей нагрузки на кабель, при перепаде высот точек крепления и т.п. Основные параметры анкерного зажима - диаметр зажимаемого троса самонесущего кабеля и максимальное усилие натяжения.

#### Зажим


806-01-35

предназначен для крепления кабелей типа "8" (с несущей стальной проволокой или тросом), а так же круглого и овального самонесущего кабеля.

Натяжной зажим состоит из пластикового корпуса с зажимными невыпадающими клиньями и хомута из стального нержавеющей троса. Петля может отсоединяться от корпуса зажима для удобства монтажа к узлу крепления. Пластмассовый коуш петли предназначен для предохранения троса и равномерного распределения нагрузки в точке крепления. Высокопрочный пластик, стабилизированный к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивает надежное крепление в любых климатических условиях.

### Общие

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Вид арматуры                        | Анкерные                   |
| Максимально допустимая нагрузка, кН | 1,8                        |
| Диаметр зажимаемого элемента, мм    | от 3 до 5                  |
| Материал:                           | Пластик                    |
| Тип петли                           | Стальной оцинкованный трос |
| Температура эксплуатации, °С        | от -40 до 50               |
| Габаритные размеры, мм              | 120x58x34                  |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

БЕС, КГ

0,15