



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Зажим (подвес) натяжной спиральный (диаметр 12,3-13,3мм; до 150м)

SNR-TCS-133/5

Описание

Зажимы натяжные спирального типа предназначены для анкерного крепления самонесущего оптического кабеля (ADSS), монтируемого на линиях городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений при длине пролетов до 150м.

Зажим (подвес) натяжной спирального типа состоит из силовой спирали, коуша, болта, соединителя и серьги.

- 1 - Силовая спираль;
- 2 - Коуш;
- 3 - Болт;
- 4 - Соединитель;
- 5 - Серьга.

Технические характеристики:

Максимальная длина пролета самонесущего оптического кабеля - 150м;
Макс. растягивающее усилие - 5 кН;
Диапазон диаметров самонесущего оптического кабеля - 12,3...13,3мм;
Длина силовой спирали - 1м;
Материал: сталь.

Общие

Вид арматуры	Спиральные
Максимально допустимая нагрузка, кН	5,0
Размеры зажимаемого кабеля, мм	от 12,3 до 13,3
Материал:	Сталь горячего цинкования
Длина зажима, мм	1000