





## Муфта оптическая компактная серии SNR-FOSC-X

**SNR-FOSC-X** 

## Описание

## **SNR-FOSC-X**

- K

омпактная оптическая проходная муфта, обладающая повышенной ударопрочностью.

Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной, настенной или подземной инсталляции (колодцы кабельной канализации). Плоская малогабаритная конструкция позволяет размещать муфту в ограниченном пространстве. Пазы с одной стороны корпуса позволяют удобно подвешивать муфту на несущем тросе. Муфта позволяет осуществлять ввод до 4 кабелей. Муфта укомплектована кассетой, которая позволяет размещать 8 гильз КДЗС (16 в два яруса), герметизация ввода осуществляется резиновыми уплотнителями и герметизирующей лентой.

Корпус оптической муфты выполнен из высокопрочного пластика, что обеспечивает надежную защиту сплайскассеты и элементов крепления волоконно-оптического кабеля, независимо от условий эксплуатации.

## Общие

Тип конструкции Проходная

Тип герметизации Механическая

Количество соединяемых

волокон

Количество кабельных вводов 4

Диаметр кабельных вводов, мм  $\begin{array}{c} 2 - \emptyset 12 \\ 2 - \emptyset 15 \end{array}$ 

\_ ~\_3

Количество сплайс-кассет 1/1 (максимальное/в комплекте)

16

Степень защиты ІР68

Температура хранения, °С от -50 до 70

Температура эксплуатации, °С от -40 до 65

Габаритные размеры,мм 205x210x45



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

BEC, KΓ 1,0

Муфта - 1 шт

Сплайс-кассета - 1 шт

Комплект поставки Герметизирующая лента - 1 шт

Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЗС - 1

комплект