



Телефон SIP-T58W, цветной сенсорный экран, Android, WiFi, Bluetooth, GigE, без CAM50, без БП

SIP-T58W

## Описание

**Yealink SIP-T58W** — мультимедийный IP-телефон категории бизнес, подойдет для продуктивной работы руководителей. Оснащен операционной системой **Android**, большим **7 дюймовым сенсорным экраном** и поддержкой двухдиапазонного **Wi-Fi**. Есть возможность подключить камеру, благодаря которой, пользователь может принимать участие в ВКС прямо на своем рабочем месте.

**SIP-T58W** легко интегрируется с IP-видеодомофонами от крупнейших поставщиков на рынке, обеспечивая клиентам реальную экономическую эффективность.

### Основные особенности:

#### ОС **Android**

Цветной **7" сенсорный экран** с разрешением 1024x600

**Камера 5Мп** со шторкой и световым индикатором

HD-видеовызов

**Wi-Fi** (2.4/5.0 ГГц) и **Bluetooth** (4.2)

Интеграция с IP-видеодомофонами

2 порта USB 2.0

## Общие

Тип модели	бизнес
------------	--------

## Экран и индикаторы

Тип дисплея	сенсорный
Размер дисплея,"	7" 1024x600
Подсветка дисплея	да
Индикаторы активности	LED-индикатор вызова и MWI

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	27
------------------------	----

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	AES MD5

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	XML Повторный набор Перевод вызова Ожидание вызова Переадресация вызова Горячая линия Быстрый набор Режим не беспокоить (DND) Удержание вызова LDAP Экстренные вызовы Автоответ Рингтон

## Сеть

Сетевые протоколы	TLS; IPv6; IPv4; SRTP; TCP; UDP; HTTP; HTTPS; SNTP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

## Записные книги

Аудио конференц-связь	10-сторонняя
Телефонная книга (количество записей)	1000

## Функции администрирования

Management	TFTP / FTP / HTTP / HTTPS
------------	---------------------------

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
------	------------------------------

## Питание

Потребление БП	2.5 – 7 Вт
----------------	------------



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Адаптер питания вход	100-240 В AC
Адаптер питания выход	5 В, 2 А
Поддержка PoE	Да

## Физические характеристики

Размеры, мм	259.4 x 220 x 215 x 42.6
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	8,858
Рабочая температура, °C	от 0 до 40

## Доп. описание

### Комплект поставки:

- Yealink SIP-T58W – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.