



**IP-телефон SNR-VP-77-CG-P, 20 SIP-аккаунтова, цветной дисплей, GigE, PoE, без БП**

SNR-VP-77-CG-P

## Описание

Бизнес модель IP-телефона SNR-VP-77-CG-P сочетает в себе современный дизайн и практичность. Телефон поддерживает 20 SIP-аккаунтов, имеет большой цветной экран с подсветкой, 2 гигабитных порта и до 30 клавиш линий (10 программируемых клавиш на передней панели и 3 страницы расширения на дисплее).

IP-телефон SNR-VP-77-CG-P поддерживает работу по технологии Wi-Fi (опционально, с использованием беспроводного модуля SNR-WBD), а так же позволяет подключить до 3 панелей расширения SNR-EXP.

## Общие

Тип модели бизнес

## Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Подсветка дисплея да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 14

Количество встроенных BLF клавиш 8 клавиш x 3 страницы

Клавиши линий 15

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 20

Поддержка доп.панель BLF Да



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания	Группа перехвата Переадресация вызова АОН Выбор звонка Шумоподавление (NR) Энергосбережение Автонабор при снятии трубки Отображение Caller ID Ожидание вызова Совместим с IP-АТС Черный список Шумоподавление (NS) Групповое прослушивание Горячая линия Переадресация по занятости Переадресация безусловная Групповой ответ Выбор мелодии/загрузка/удаление Быстрый набор Белый список Голосовое управление Внутренние вызовы Отключение звука Добавление участников Возврат вызова Широкополосное аудио Отключение микрофона Вкл/Выкл микрофона Групповой чат Голосовая почта Переключение между звонками Выбор трубки и номера для совершения звонка Выбор трубки для приема звонка Перехват вызова Голосовое меню Журнал вызовов Записная книга Удержание вызова Трансфер вызова Определение номера Установка статуса "Не беспокоить"
----------------------------------	--

## Сеть

Сетевые протоколы	TCP/IP; DNS-SRV; NTP; HTTPS; ICMP; ARP; UDP; HTTP; RTP; RTCP; RARP; FTP/TFTP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	238x223x168mm



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	0,76

## Записные книги

Аудио конференц-связь	6-сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

## Функции администрирования

Management	PnP / HTTPS / HTTP / FTP / TFTP / NTP / TR069
------------	---

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

## Питание

Адаптер питания вход	5V□400mA
Адаптер питания выход	5V□1200mA
Поддержка PoE	Да

## Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да, опционально
---------------------	-----------------

## Доп. описание

Комплект поставки:

- телефонный аппарат;
- трубка;
- телефонный кабель;
- Ethernet-кабель;
- подставка.