



IP-телефон SNR-VP-77-CG-P, 20 SIP-аккаунтова, цветной дисплей, GigE, PoE, без БП

SNR-VP-77-CG-P

Описание

Бизнес модель IP-телефона SNR-VP-77-CG-P сочетает в себе современный дизайн и практичность. Телефон поддерживает 20 SIP-аккаунтов, имеет большой цветной экран с подсветкой, 2 гигабитных порта и до 30 клавиш линий (10 программируемых клавиш на передней панели и 3 страницы расширения на дисплее).

IP-телефон SNR-VP-77-CG-P поддерживает работу по технологии Wi-Fi (опционально, с использованием беспроводного модуля SNR-WBD), а так же позволяет подключить до 3 панелей расширения SNR-EXP.

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 14

Количество встроенных BLF клавиш 8 клавиш x 3 страницы

Клавиши линий 15

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 20

Поддержка доп.панель BLF Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания	<ul style="list-style-type: none">Горячая линияЭнергосбережениеАвтонабор при снятии трубкиЧерный списокСовместим с IP-АТСПереадресация по занятостиДобавление участниковГруппа перехватаОтображение Caller IDПереадресация безусловнаяШумоподавление (NR)Выбор звонкаПереадресация вызоваАОНОжидание вызоваОпределение номераВыбор мелодии/загрузка/удалениеБыстрый наборБелый списокГолосовое управлениеВнутренние вызовыОтключение звукаВозврат вызоваШирокополосное аудиоГрупповой ответВкл/Выкл микрофонаГрупповой чатУстановка статуса "Не беспокоить"Голосовая почтаГрупповое прослушиваниеТрансфер вызоваШумоподавление (NS)Записная книгаЖурнал вызововГолосовое менюПерехват вызоваОтключение микрофонаПереключение между звонкамиВыбор трубки и номера для совершения звонкаУдержание вызоваВыбор трубки для приема звонка
----------------------------------	--

Сеть

Сетевые протоколы	FTP/TFTP; ICMP; ARP; UDP; NTP; RTCP; RTP; HTTP; TCP/IP; DNS-SRV; HTTPS; RARP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	238x223x168mm



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	0,76

Записные книги

Аудио конференц-связь	6-сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	FTP / TFTP / NTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP
------------	---

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
------	------------------------------

Питание

Адаптер питания вход	5V□400mA
Адаптер питания выход	5V□1200mA
Поддержка PoE	Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да, опционально
---------------------	-----------------

Доп. описание

Комплект поставки:

- телефонный аппарат;
- трубка;
- телефонный кабель;
- Ethernet-кабель;
- подставка.