



# Дисковая полка Fujitsu ETERNUS JX40 10TB Bundle

ETJXS11BG

## Описание

#### В состав входит:

система хранения данных ETERNUS JX40 10 дисков 2.5`` по 1ТБ 2 блока питания (кабели питания в комплекте) комплект монтажа в стойку.

Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!

### ETERNUS серия на сайте Fujitsu

JX40 datasheet (http://data.nag.ru/Fujitsu/Datasheet/JX40%20datasheet.pdf)

#### Основные особенности серии:

Поддержка интерфейса SAS, SATA Жесткие диски с возможностью горячей замены Масштабируемость до 24 дисков 2.4  $^{\circ}$  в системе Подключается к отдельному внешнему контроллеру Поддержка всех видов RAID 1, 3, 5, 6, 1+0, 5+0 Система управления ETERNUS SF software suite Масштабируемость до трех полок и до 72 дисков

### Технические характеристики:



Model	JX40
Туре	Passive direct server attached drive extension (JBOD)
Maximum Capacity	12 / 72 TB
Hard Disks	1 - 144 SAS and SATA, 2.5" drivers mixable in up to 6 shelves
Protocols	SAS
RAID Level	1, 3, 5, 6, 1+0, 5+0
Interfaces	SAS 6 Gbit/s, SATA
Размеры (ДхШхВ)	483x650x266 мм
Максимальный вес	105 кг
Максимальная потребляемая мощность	386 Вт

Система хранения данных Fujitsu ETERNUS JX40 – это новая разработка от производителя с мировым именем. Доверять таким продуктам, однозначно можно, поскольку производитель постоянно старается совершенствовать свои аппараты, делая их более производительными и мощными, а также способными преодолевать все уровни нагрузки.

Система хранения данных Fujitsu ETERNUS JX40 может использоваться компанией с момента ее создания, достаточно установить два накопителя и начать долгую работу с продуктом. Масштабируемость проектов может достигать уровня в 72 ТБ – это максимальное значение вместительности данного устройства. Хранилище данных ETERNUS JX40 поддерживает накопители с интерфейсом SAS. Это скоростные диски с возможной передачей до 6 Гбит в секунду. Подключается такая установка легко без каких-либо затруднений, все напрямую к серверу, выполняющему сложные задания, где всегда требуется поддержка надежного хранилища. Среда хранения данных Fujitsu ETERNUS JX40 оснащена легкой панелью инструментов, во время загруженности прибора можно наблюдать за его производительностью на специально разработанном экране, где светодиодное освещение помогает различить стадии нагрузки данного устройства.

Система хранения данных Fujitsu ETERNUS JX40 способна вмещать до 144 качественных и надежных носителей SAS, также устанавливаются диски с интерфейсом SATA. Наиболее распространенные интерфейсы помогают быстро оснастить вычислительную среду хранилищами данных, способными передавать, архивировать и копировать на другие носители важную для пользователя информацию. Хранилище данных ETERNUS JX40 является одним из лучших предложений для предприятий среднего и большого уровня, поскольку большая вместительность гарантирует выполнение всех запланированных задач.

#### Возможны следующие варианты комплектаций:





Комплектация	Описание
FTS:ETJXS11BG	ETERNUS JX40 1 SAS Channel JBOD System  Standard warranty: 2 year, On-Site Service, 5 days / 9 hours (9x5, local business hours), FTS wide / Fujitsu or auth. Servicepartner
	Standard warranty:  2 year, On-Site Service, 5 days / 9 hours (9x5, local business hours), FTS wide / Fujitsu or auth. Servicepartner

В конфигурации ЈХ40 доступны следующие варианты жестких дисков:

ETJSU4MBG	JX40 BC SAS 6G Disk 1TB 7.2k 2.5"
ETJSA1HBG	ETERNUS JX40 SAS Disk 6G 146GB 15k 2.5"
ETJSA3MBG	ETERNUS JX40 SAS Disk 6G 300GB 10k 2.5"
ETJSA4MBG	ETERNUS JX40 SAS Disk 6G 450GB 10k 2.5"
ETJSA6MBG	ETERNUS JX40 SAS Disk 6G 600GB 10k 2.5"
ETJSA9MBG	ETERNUS JX40 SAS Disk 6G 900GB 10k 2.5"
ETJST3MBG	ETERNUS JX40 SATA Disk 3G 500GB 7.2K 2.5" BC
ETJSS1CG	ETERNUS JX40 SSD SSAS 6G 100 GB MLC 2.5"
ETJSS2CG	ETERNUS JX40 SSD SSAS 6G 200 GB MLC 2.5"
ETJSS4CG	ETERNUS JX40 SSD SSAS 6G 400 GB MLC 2.5"
ETJSS4BG	ETERNUS JX40 SSD SSAS 6G 400 GB SLC 2.5"

# Общие

Исполнение корпуса СХД

Форм-фактор отсеков под жесткие диски SFF 2,5"

Количество отсеков под жесткие диски

Тип портов подключения miniSAS