





Розетка 3-м ОП Гермес Plus РС623-3-ГПБб 16A IP54 с заземл. с крышкой бел. IEK ERMP32-K01-16-54-EC

ERMP32-K01-16-54-EC

Общие

С замком

С ориентационным освещением

16 Номинальный ток, А. Специальное электропитание Безопасное электропитание Вид товара Розетка силовая (штепсельная) Вид/марка материала Термопласт 0.063 Высота 72 Высота устройства, мм ГЛУБИНА 52 Нет Дифференциальная токовая защита Защита контактов Да Защита от перенапряжения Нет Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO 3 Количество мест 1 Количество отключаемых розеток Количество фаз 1 Механизм извлечения Нет Нет Не содержит (без) галогенов Номинальное напряжение (В) 250 Подходит для степени защиты ІР IP54 С выключателем питания Нет

Нет

Нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

С откидной крышкой Да

С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет

С слаботочным предохранителем Нет

С центральной вставкой Нет

Серия GERMES Plus

Со шторками (защита от прикосновения) Нет

Способ монтажа Открытой установки

Способ присоединения Винтовая клемма

Тип крепления Монтаж с помощью винтов

Функция выключения Нет

Цвет Белый

Частота (Гц) 50...50

Ширина мм 0.06

Ширина устройства ,мм 215

Защитное покрытие поверхности Блестящий (-ая)

Гарантийный срок 3 года

Материал Пластик