





Розетка 2-м ОП Хит 16A IP20 250B без заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. SE RA16-237I-B

RA16-237I-B

Общие

16 Номинальный ток, А. Специальное электропитание Не требует специального питания Вид товара Розетка силовая (штепсельная) Вид/марка материала Термопласт 0.042 Высота Высота устройства, мм 103 ГЛУБИНА 34 Дифференциальная токовая защита Нет Защита контактов Нет Защита от перенапряжения Нет Изолированный монтаж Да Исполнение Без защитного контакта 2 Количество мест Количество модулей 0 2 Количество отключаемых розеток Количество фаз 1 Механизм извлечения Нет Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм 34 250 Номинальное напряжение (В) IP20 Подходит для степени защиты ІР С встроенным зарядным устройством USB Нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

С выключателем питания Нет Нет С замком С ориентационным освещением Нет С откидной крышкой Нет С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет С слаботочным предохранителем Нет С функцией сквозного канала Нет С центральной вставкой Нет HITСерия

Со шторками (защита от прикосновения) Нет

Способ монтажа Открытой установки

Способ присоединения Винтовая клемма

Тип крепления Монтаж с помощью винтов

Ударопрочность ІКО1

Цвет Белый

Ширина мм 0.06

Ширина устройства ,мм 62

Защитное покрытие поверхности Необработанная

Не содержит (без) галогенов Да

Частота (Гц) 50...60

Гарантийный срок 5 лет

Материал Пластик