



Розетка AtlasDesign 16A без заземл. без шторок механизм песочн. SE ATN001241

ATN001241

Общие

Серия

Специальное электропитание Не требует специального питания Вид товара Розетка силовая (штепсельная) Вид/марка материала Термопласт 0.04 Высота 71 Высота устройства, мм ГЛУБИНА 35.1 Дифференциальная токовая защита Нет Защита контактов Нет Защита от перенапряжения Нет Изолированный монтаж Да Исполнение Без защитного контакта Количество мест 1 Количество фаз 1 Нет Механизм извлечения Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм 39 Номинальное напряжение (В) 250 Подходит для степени защиты ІР IP20 Нет С встроенным зарядным устройством USB С выключателем питания Нет С замком Нет С ориентационным освещением Нет С откидной крышкой Нет С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет С слаботочным предохранителем Нет С функцией сквозного канала Нет С центральной вставкой Нет

AtlasDesign



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Со шторками (защита от прикосновения)

Способ монтажа

Способ присоединения

Тип крепления

Ударопрочность

Цвет

Частота (Гц)

Ширина мм

Ширина устройства ,мм

Гарантийный срок

Материал

Защитное покрытие поверхности

Не содержит (без) галогенов

Номинальный ток, А.

Нет

Скрытой установки

Винтовая клемма

Монтаж с помощью винтов

IK02

Бежевый

50...50

0.08

71

5 лет

Пластик

Необработанная

Да

16