





Источник бесперебойного питания Ippon Innova T II 6K 6000Вт 6000ВА черный

1873269

Описание

Особенности:

Двойное преобразование (онлайн) с чистой синусоидой

6-10 кВт в компактном корпусе

Высокий коэффициент мощности - 1,0

ЖК-экран

Цифровое управление

Интеллектуальное управление аккумуляторами

Холодный старт

Низкий уровень шума при работе от сети

Режим ЭКО

Подключение к облаку через протокол MQTT

USB HID позволяет осуществлять мониторинг на ИБП без установки программного обеспечения (Windows)

Встроенный порт Ethernet

Регулируемый ток зарядки и гибкая конфигурация батареи

Сухие контакты

Аварийное отключение питания (ЕРО)

Время автономной работы:

Комплектация:

Источник бесперебойного питания USB каболь

Ножки для вертикального монтажа

Руководство пользователя

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	6000
Мощность (Вт)	6000
Фаза, вход	1



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Фаза, выход
 1

 Коэффициент выходной мощности (РF)
 1

 Глубина [мм]
 0

Входные характеристики

Входное соединение Клеммная колодка

Напряжение на входе (В) 110-275В

Частота на входе (Гц) 45-66Гц

Выходные характеристики

Форма выходного сигнала чистая синусоида

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ Да

Технология АКБ Свинцово-кислотные

Емкость АКБ (Ач) 7

Количество АКБ (шт)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °С от 0 до 40

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм) 487x225x589

Вес ИБП, кг 57,9