





Источник бесперебойного питания Huawei-Dimprom ИБП2000-МБ1-10KVA+SNMP карта(02354GJL, RMS-SNMP01A)+Шасси для крепления ИБП в 19" (21245590, static ra

ИБП2000-МБ1-10К

Описание

Однофазный источник бесперебойного питания от компании Huawei. Укомплектован SNPM картой, рельсами для установки в 19" конструктив, кабелем для подключения батарейного модуля.

Мощность ИБП 10000 ВА.

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rack Tower
Мощность (ВА)	10000
Мощность (Вт)	10000
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	96

Входные характеристики

Входное соединение Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление

Напряжение на входе (В)

Частота на входе (Гц) 40-70Гц

Выходные характеристики

Форма выходного сигнала синусоида

Тип и количество выходных розеток Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление





Напряжение на выходе (В) 220/230/240

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ Нет

Технология АКБ Свинцово-кислотные

Напряжение АКБ (В) 240

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм) 86х430х514

Вес ИБП, кг 17

Интерфейсы

Коммуникационный порт SNMP карта