

Аккумуляторная батарея VEKTOR BATTERY GPL 12-65S

GPL 12-65S

Описание

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи серии General Purpose произведены по технологии AGM (Absorbent Glass Mat – электролит абсорбирован в стекловолоконном мате-сепараторе). Обладают системой рекомбинации газов VRLA, герметизированые, необслуживаемые. Применение патентованного сплава Pb-Ca-Sn-Al повышает плотность энергии и защиту от коррозии, а также обеспечивает длительную работоспособность и эффективность работы аккумулятора. Аккумуляторы General Purpose специально разработаны для широкого спектра применения. Необслуживаемая конструкция и высокая надежность, обеспечивает стабильную и эффективную работу.

Общие

| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Емкость (25°C), Ач | 65 |
| Номинальное напряжение АКБ, B(DC) | 12 |
| Вес АКБ, кг | 19.7 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 7.04 |
| Максимальный ток заряда, А | 16.25 |
| Максимальный ток разряда, А | 650 (5сек) |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C ~ 60°C |
| Тип клемм АКБ | M6 |
| Срок службы АКБ | 12 лет |
| Высота АКБ, мм | 173 |
| Ширина АКБ, мм | 167 |
| Длина АКБ, мм | 350 |
| | |