





Аккумуляторный стеллаж 2 полки, 600х1300х500мм (SNR-UPS-RACK-061305-2)

SNR-UPS-RACK-061305-2

Описание

Открытый стеллаж двухполочный 600 x 1300 мм. Предназначен для размещения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и другого электротехнического оборудования. Грузоподъемность одной полки - 300 кг. Вес стеллажа - 36 кг.

Вместимость стеллажей





Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	В
SNR-UPS- BCT-127906- 2	16		16						
SNR-UPS- BCT-190610- 5	20	40	20						
SNR-UPS- BCT-201208- 10					40			40	4
SNR-UPS- RACK- 061305-2					20				
SNR-UPS- RACK- 080610-2	20		20						
SNR-UPS- RACK- 080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS- RACK- 160610-4							20		
SNR-UPS- RACK- 180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS- RACK- 180806-4					20			20	2
SNR-UPS- RACK- 181006-5									
SNR-UPS- RACK- 257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	2
237012 3									

Общие

 Тип аккумуляторного шкафа
 Открытая стойка

 Высота мм
 600

Глубина ,мм 500

Нагрузочная способность, кг 600



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Ширина 1300

BEC, ΚΓ 36

Цвет Чёрный

АКБ 100 Ач ФТ