



## Аккумуляторный шкаф 10 полок, с отсеком для автомата, 2000x1200x800мм (SNR-UPS-BCT-201208-10)

SNR-UPS-BCT-201208-10

### Описание

**Аккумуляторные батареи** совместно с **ИБП** серии CM и SM предназначены для защиты систем трехфазного электропитания серверных, ЦОД, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.

Использование большого количества аккумуляторных батарей подразумевает некие нюансы в эксплуатации и хранении, это обусловлено большим весом аккумуляторов, а так же возможностью выделения водорода и паров серной кислоты.

При эксплуатации и хранении аккумуляторных батарей так же нужно организовать защиту от несанкционированного вмешательства, это снизит риски связанные с поражением электрическим током и отказом оборудования по причине вмешательства в работу системы некомпетентного лица.

Для решения всех вышеперечисленных задач применяются специальные аккумуляторные шкафы.

#### **Особенности аккумуляторного шкафа:**

Наличие отсека для батарейного размыкателя.

Наличие рым-болтов для проведения такелажных работ.

Края всех металлических деталей обработаны и не имеют острых и режущих кромок.

В целях обеспечения электробезопасности все металлические части шкафа имеют заземления.

Межполочные расстояния в 375 мм позволяют устанавливать высокие аккумуляторные батареи.

Надёжность. Конструкция шкафов цельносварная, выдерживающая нагрузку 40 аккумуляторов до 200 Ач.

В дверях и полках имеются перфорированные вентиляционные отверстия для обеспечения естественной конвекции.

Для предотвращения доступа к оборудованию некомпетентного персонала, аккумуляторный шкаф оснащен замками.

Благодаря двум створчатым дверям имеется возможность использование шкаф при ограниченном пространстве с лицевой стороны.

Ввод силового кабеля возможно осуществить снизу либо сверху шкафа, для чего предусмотрены специальные полупробивные кабельные отверстия.

Наличие перемычек под АКБ. Шкафы комплектуется необходимыми перемычками для соединения



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

аккумуляторных батарей. Нет необходимости дополнительно закупать или производить обжимку кабельных перемычек на объекте.

## Общие

Тип аккумуляторного шкафа	Закрытый шкаф АКБ
Высота мм	2000
Глубина ,мм	800
Нагрузочная способность, кг	2000
Ширина	1200
ВЕС, КГ	360
Цвет	Чёрный
АКБ	200 Ач ФТ
	100 Ач ФТ
	150 Ач ФТ

## Доп. описание

Вместимость стеллажей



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	B12135FTHR
SNR-UPS- BCT-127906- 2	16		16						
SNR-UPS- BCT-190610- 5	20	40	20						
SNR-UPS- BCT-201208- 10					40			40	40
SNR-UPS- RACK- 061305-2					20				
SNR-UPS- RACK- 080610-2	20		20						
SNR-UPS- RACK- 080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS- RACK- 160610-4							20		
SNR-UPS- RACK- 180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS- RACK- 180806-4					20			20	20
SNR-UPS- RACK- 181006-5									
SNR-UPS- RACK- 257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	20