



## Аккумуляторный шкаф 10 полок, с отсеком для автомата, 2000x1200x800мм (SNR-UPS-BCT-201208-10)

SNR-UPS-BCT-201208-10

### Описание

**Аккумуляторные батареи** совместно с **ИБП** серии CM и SM предназначены для систем трехфазного электропитания серверных, ЦОД, защиты промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.

Использование батарейных кабинетов требует инженерного подхода и соблюдения многочисленных регламентов при эксплуатации и хранении. Кроме этого, для снижения рисков, связанных с поражением электрическим током и отказом оборудования и вмешательства в работу некомпетентных лиц, необходимо

организовать защиту аккумуляторов от несанкционированного вмешательства. Все эти задачи можно решить применением специальных аккумуляторных шкафов SNR.

#### Особенности аккумуляторного шкафа:

- Наличие отсека для батарейного размыкателя/автоматического выключателя.
- Наличие рым-болтов для проведения такелажных работ.
- Обработка краев всех металлических деталей и отсутствие острых и режущих кромок.
- Наличие заземления для всех металлических частей шкафа.
- Межполочные расстояния в 375 мм для монтажа высоких аккумуляторных батарей.
- Надёжная цельносварная конструкция, выдерживающая нагрузку 40 аккумуляторов до 200 Ач.
- Наличие вентиляционных отверстий для обеспечения естественной конвекции в конструктиве.
- Встроенные замки для предотвращения доступа к оборудованию некомпетентного персонала.
- Двухстворчатые двери позволяют использовать шкаф при ограниченном пространстве с лицевой стороны.
- Ввод силового кабеля осуществляется снизу либо сверху шкафа, для чего предусмотрены специальные полупробивные кабельные отверстия.
- Возможность установить межярусные перемычки заранее. Для заказа сообщите пиковую мощность нагрузки, количество, тип и емкость батарей для расчета необходимого сечения перемычек (возможно заказать аккумуляторный шкаф без перемычек - укажите при заказе).

Вместимость стеллажей

Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	B12135FTHR
SNR-UPS- BCT-127906- 2	16		16						
SNR-UPS- BCT-190610- 5	20	40	20						
SNR-UPS- BCT-201208- 10					40			40	40
SNR-UPS- RACK- 061305-2					20				
SNR-UPS- RACK- 080610-2	20		20						
SNR-UPS- RACK- 080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS- RACK- 160610-4							20		
SNR-UPS- RACK- 180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS- RACK- 180806-4					20			20	20
SNR-UPS- RACK- 181006-5									
SNR-UPS- RACK- 257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	20

## Общие

Тип аккумуляторного шкафа

Закрытый шкаф АКБ

Высота мм

2 000

Нагрузочная способность, кг

3000

Ширина

1200



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

ВЕС, КГ

360

Цвет

Чёрный

АКБ

40\*B12200FT  
40\*B12150FT  
40\*B12180FTHR  
40\*B12000FT