



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аккумуляторный стеллаж 2Е-PGX 2-14

2Е-PGX 2-14


Описание

Металлические аккумуляторные стеллажи серии **АСМ** разработаны для установки на них всех типов и моделей стационарных батарей. Конструкция стеллажей учитывает требования по высокой нагрузке, удобству сборки, а также имеет специальное покрытие, обеспечивающее кислотно и электрозащитные свойства. Для покрытия стингеров (направляющие для установки аккумуляторов) применяется краска с содержанием политэтилена, что значительно увеличивает кислотостойкость стеллажа. Эти стеллажи являются лёгким, компактным и оптимальным решением для установки аккумуляторных батарей. Конструкция стеллажей допускает возможность многократной её сборки и разборки.

Чертеж

Вместимость

Стеллаж\АКБ	B12040GP	B12050GP	B12065GP	B12085GP	B12100GP	B12120GP	B12200GP	B12050FT	B12
2Е-PGX 2-14					16				
2Е-PGX 2-18					20				
4Е-PGX 2-18					40				
АСМ1-2Е-ПГТ 1-11 Н							16		16
АСМ1-2Е-ПГТ 1-12							20		
АСМ1-2Е-ПГТ 1-12 Н									20
АСМ1-2Е-ПГУ 1-12 Н									
АСМ1-2Е-ПГУ 1-12 НН									
АСМ1-2Е-ПГУ 1-14 НН									
АСМ1-2Е-ПГУ 1-15 Н						16			
АСМ1-2Е-ПГУ 1-20 Н						20			
АСМ1-2Е-ПГУ 1-27 Н							20		
АСМ1-2Е-ПГХ 2-08	16								
АСМ1-2Е-ПГХ 2-20	20								



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

2-09				
АСМ1-2Е-ПГХ 2-12	16	16	16	
АСМ1-2Е-ПГХ 2-14	20			
АСМ1-2Е-ПГХ 2-15		20	20	
АСМ1-2Е-PGU 1-23 Н				16
АСМ1-4Е-ПГТ 1-12 Н				40 40
АСМ1-4Е-ПГУ 1-12 НН				
АСМ1-4Е-ПГУ 1-14 НН				
АСМ1-4Е-ПГУ 1-20 Н			40	
АСМ1-4Е-ПГУ 1-27 Н			40	
АСМ1-4Е-ПГУ 1-27 НН				
АСМ1-4Е-ПГХ 2-09	40			
АСМ1-4Е-ПГХ 2-14	40			
АСМ1-4Е-ПГХ 2-15		40	40	

Общие

Тип аккумуляторного шкафа

Открытая стойка

Высота мм

632

Глубина ,мм

500

Нагрузочная способность, кг

500

Ширина


1350

ВЕС, КГ

44

Цвет

Чёрный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

АКБ

16*B12100GP