



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Аккумуляторный стеллаж 2 полки, 800x800x1000 мм (SNR- UPS-RACK-080810-2)

SNR-UPS-RACK-080810-2

Описание

Открытый стеллаж двухполочный 800 x 800 x 1000 мм. Предназначен для размещения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и другого электротехнического оборудования. Грузоподъемность одной полки - 350 кг. Вес стеллажа - 49 кг. На стеллаж можно разместить 20 шт. B12085GP, B12100GP, B12050FT, B12100FT.

Основные характеристики:

Нагрузочная способность стеллажа: 800 кг.
Нагрузочная способность одной полки: 350 кг.
Материал: Листовая сталь
Покрытие: Порошковая краска
Цвет: RAL 7035 / RAL 9005

Комплект поставки:

Каркас стеллажа состоящий из дна, крышки и четырех стоек.
Регулируемые по высоте винтовые опоры.
Полки.
Комплект крепежей для сборки.
Инструкция по сборке.

Вместимость стеллажей



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	B12135FTHR
SNR-UPS- BCT-127906- 2	16		16						
SNR-UPS- BCT-190610- 5	20	40	20						
SNR-UPS- BCT-201208- 10					40			40	40
SNR-UPS- RACK- 061305-2					20				
SNR-UPS- RACK- 080610-2	20		20						
SNR-UPS- RACK- 080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS- RACK- 160610-4							20		
SNR-UPS- RACK- 180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS- RACK- 180806-4					20			20	20
SNR-UPS- RACK- 181006-5									
SNR-UPS- RACK- 257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	20

Общие

Тип аккумуляторного шкафа

Открытая стойка

Высота мм

800

Глубина ,мм

1000

Нагрузочная способность, кг

800



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина

800

ВЕС, КГ

49

Цвет

Черный (серый)

АКБ

B12085GP

B12100GP

B12050FT

B12100FT