



Аккумуляторный стеллаж 4 полки, 1800х800х600 мм (SNR-UPS-RACK-180806-4)

SNR-UPS-RACK-180806-4

Описание

Открытый стеллаж 4x полочный $1800 \times 800 \times 600$ мм. Предназначен для размещения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и другого электротехнического оборудования. Общая грузоподъемность 1500 кг. Вес стеллажа - 89 кг. На стеллаж можно разместить 20 шт. B12100FT или B12135FTHR, B12150FT, B12200FT, B12200FT,

Основные характеристики:

Нагрузочная способность стеллажа: 1500 кг. Нагрузочная способность одной полки: 350 кг.

Материал: Листовая сталь Покрытие: Порошковая краска Цвет: RAL 7035 / RAL 9005

Комплект поставки:

Цельносварной каркас стеллажа.

Цоколь

Полки для размещения аккумуляторов.

Крышка с раздвижным кабельным вводом.

Монтажная панель под установку автоматического выключателя.

Транспортировочные рым-болты.

Вместимость стеллажей





Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	В
SNR-UPS- BCT-127906- 2	16		16						
SNR-UPS- BCT-190610- 5	20	40	20						
SNR-UPS- BCT-201208- 10					40			40	4
SNR-UPS- RACK- 061305-2					20				
SNR-UPS- RACK- 080610-2	20		20						
SNR-UPS- RACK- 080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS- RACK- 160610-4							20		
SNR-UPS- RACK- 180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS- RACK- 180806-4					20			20	20
SNR-UPS- RACK- 181006-5									
SNR-UPS- RACK- 257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	2

Общие

Тип аккумуляторного шкафа Открытая стойка

Высота мм 1 800

Глубина ,мм 600

Нагрузочная способность, кг 1500



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Ширина 800

BEC, KΓ 89

Цвет Черный (серый)

В12135FTHR В12150FT АКБ В12200FT В12200FTHR В12100FT