

## Аккумуляторный стеллаж АСМ1-2Е-ПГУ 1-12 НН

АСМ1-2Е-ПГУ 1-12 НН

### Описание

Металлические аккумуляторные стеллажи серии **АСМ** разработаны для установки на них всех типов и моделей стационарных батарей. Конструкция стеллажей учитывает требования по высокой нагрузке, удобству сборки, а также имеет специальное покрытие, обеспечивающее кислотно и электрозащитные свойства. Для покрытия стингеров (направляющие для установки аккумуляторов) применяется краска с содержанием полиэтилена, что значительно увеличивает кислотостойкость стеллажа. Эти стеллажи являются лёгким, компактным и оптимальным решением для установки аккумуляторных батарей. Конструкция стеллажей допускает возможность многократной её сборки и разборки.

#### Вместимость

Стеллаж\АКБ	B12040GP	B12050GP	B12065GP	B12085GP	B12100GP	B12120GP	B12200GP	B12050FT	B12
2Е-PGX 2-14					16				
2Е-PGX 2-18					20				
4Е-PGX 2-18					40				
АСМ1-2Е-ПГТ 1-11 Н							16		16
АСМ1-2Е-ПГТ 1-12							20		
АСМ1-2Е-ПГТ 1-12 Н									20
АСМ1-2Е-ПГУ 1-12 Н									
АСМ1-2Е-ПГУ 1-12 НН									
АСМ1-2Е-ПГУ 1-14 НН									
АСМ1-2Е-ПГУ 1-15 Н						16			
АСМ1-2Е-ПГУ 1-20 Н						20			
АСМ1-2Е-ПГУ 1-27 Н							20		
АСМ1-2Е-ПГХ 2-08	16								



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

АСМ1-2Е-ПГХ 20 2-09			
АСМ1-2Е-ПГХ 2-12	16	16	16
АСМ1-2Е-ПГХ 2-14	20		
АСМ1-2Е-ПГХ 2-15		20	20
АСМ1-2Е-PGU 1-23 Н			16
АСМ1-4Е-ПГТ 1-12 Н			40 40
АСМ1-4Е-ПГУ 1-12 НН			
АСМ1-4Е-ПГУ 1-14 НН			
АСМ1-4Е-ПГУ 1-20 Н		40	
АСМ1-4Е-ПГУ 1-27 Н		40	
АСМ1-4Е-ПГУ 1-27 НН			
АСМ1-4Е-ПГХ 40 2-09			
АСМ1-4Е-ПГХ 2-14	40		
АСМ1-4Е-ПГХ 2-15		40	40

## Общие

Тип аккумуляторного шкафа	Открытая стойка
Высота мм	632
Глубина ,мм	715
Нагрузочная способность, кг	1000
Ширина	1200
ВЕС, КГ	41,5



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Цвет

АКБ

Черный

16\*B12200FT

16\*B12180FTHR