

Аккумуляторный стеллаж АСМ1-2Е-ПГУ 1-14 НН

АСМ1-2Е-ПГУ 1-14 НН

Описание

Металлические аккумуляторные стеллажи серии **АСМ** разработаны для установки на них всех типов и моделей стационарных батарей. Конструкция стеллажей учитывает требования по высокой нагрузке, удобству сборки, а также имеет специальное покрытие, обеспечивающее кислотно и электрозащитные свойства. Для покрытия стингеров (направляющие для установки аккумуляторов) применяется краска с содержанием политэтилена, что значительно увеличивает кислотостойкость стеллажа. Эти стеллажи являются лёгким, компактным и оптимальным решением для установки аккумуляторных батарей. Конструкция стеллажей допускает возможность многократной её сборки и разборки.

Вместимость

Стеллаж\АКБ	B12040GP	B12050GP	B12065GP	B12085GP	B12100GP	B12120GP	B12200GP	B12050FT	B12
2E-PGX 2-14					16				
2E-PGX 2-18					20				
4E-PGX 2-18					40				
АСМ1-2Е-ПГТ 1-11 Н								16	16
АСМ1-2Е-ПГТ 1-12								20	
АСМ1-2Е-ПГТ 1-12 Н									20
АСМ1-2Е-ПГУ 1-12 Н									
АСМ1-2Е-ПГУ 1-12 НН									
АСМ1-2Е-ПГУ 1-14 НН									
АСМ1-2Е-ПГУ 1-15 Н						16			
АСМ1-2Е-ПГУ 1-20 Н						20			
АСМ1-2Е-ПГУ 1-27 Н							20		
АСМ1-2Е-ПГХ	16								




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

2-08				
АСМ1-2Е-ПГХ 20				
2-09				
АСМ1-2Е-ПГХ 2-12	16	16	16	
АСМ1-2Е-ПГХ 2-14	20			
АСМ1-2Е-ПГХ 2-15		20	20	
АСМ1-2Е-PGU 1-23 Н				16
АСМ1-4Е-ПГТ 1-12 Н				40 40
АСМ1-4Е-ПГУ 1-12 НН				
АСМ1-4Е-ПГУ 1-14 НН				
АСМ1-4Е-ПГУ 1-20 Н			40	
АСМ1-4Е-ПГУ 1-27 Н				40
АСМ1-4Е-ПГУ 1-27 НН				
АСМ1-4Е-ПГХ 40 2-09				
АСМ1-4Е-ПГХ 2-14	40			
АСМ1-4Е-ПГХ 2-15		40	40	

Общие

Тип аккумуляторного шкафа	Открытая стойка
Высота мм	632
Глубина ,мм	715
Нагрузочная способность, кг	1000
Ширина	1350
ВЕС, КГ	43,3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет

Черный

АКБ

20*B12150FT
20*B12200FT
20*B12180FTHR