



Приставка телевизионная 4K IPTV Vermax UHD300X2G

UHD300X2G

Описание

Приставка **Vermax UHD300X2G** – новейшая IPTV приставка из семейства UHD с 2 ГБ оперативной памяти, предназначенная для предоставления IPTV услуг для операторов. Приставка построена на современном процессоре и видеоядре, что позволяет обрабатывать контент в формате 4К. Поддержка технологии HDMI-CEC позволяет навсегда забыть о втором пульте, а операционная система Android 7.1 дает возможность получить доступ ко всему разнообразию приложений в GooglePlay.

Новейшее ПО, современные технические характеристики, встроенный DLNA, miracast делают приставки семейства UHD мощнейшим домашним медиацентром.

Отличие моделей приставок 4K IPTV Vermax семейства UHDX			
Параметр	UHD250X	UHD300X	UHD300X2G
RAM	1 ГБайт	1 ГБайт	2 ГБайта
Wi-Fi	отсутствует	2,4/5 ГГц 802.11n/ac	2,4/5 ГГц 802.11n/ac

Локальный сервер управления приставками

Приставки из семейства UHD работают в системе сервер-ПО приставки. Принцип работы сервера основан на передаче файлов конфигурации для IPTV плеера приставки. Сервер возможно развернуть по инструкции за полчаса. ПО для сервера не требовательно к ресурсам и и передается бесплатно после покупки оборудования. Программное обеспечение позволяет выдать каждой приставке уникальную конфигурацию. То есть передать ей отдельный плейлист (плейлисты), что позволяет реализовать систему пакетов каналов. Кроме того в ПО реализована передача сообщений на приставку с контролем прочтения.

Есть возможность построение листов избранного, родительского контроля (в том числе на стороне сервера). Была реализована система мониторинга и сбора поведенческой статистики. Это позволяет следить за актуальностью набора телеканалов и в случае возникновения проблем у абонента - решать их до обращения абонента в ТП.

Благодаря использованию этой системы установка приставки заключается только в правильном подключении кабелей. Все необходимые настройки будут получены с сервера.

Текущие ветки прошивки

Основная ветка с ПО разработки ООО НАГ IPTVPORTAL (CAS реализован для unicast и multicast) 24h.TV (24часаТВ)





ТИТВ (Klever TV) СМОТРЁШКА Peers.TV Impuls TV TVIPmedia Moovi (Медиаоператор)

Комплект поставки*:

ТВ-Приставка Блок питания PS for UHD200 ИК пульт RCU for UHD slim 2 батарейки AAA HDMI кабель HDMI-PC-2.0-1.5

Руководство пользователя

Общие

Чипсет Amlogic S905X

ОЗУ 2 ГБ

ПЗУ 8 ГБ еММС

Ethernet 100Base-T

Wi-Fi 802.11ac 2,4+5ГГц

microSD Да

HDMI выход HDMI 2.0

720p 576i

Разрешение видео 4K@60Hz

480p 1080p/i

Соотношение сторон 4:3

16:9

AV выход Да

USB 2xUSB2.0

 $H.264/AVC\ MP@L5.1\ up\ to\ 4K\ UHD@60fps$

AVS Jizhun Profile до1080Р@60fps MPEG-2 MP@HL до 1080Р@60fps MPEG-1 MP@HL до

1080P@60fps

Видео форматы H.264/MVC up to 4K UHD@60fps

H.265/HEVC MP@L5.0 up to 4K UHD@60fps

MPEG-4 ASP@L5 до 1080P@60fps

RealVideo 8/9/10 до 1080P@60fps WebM вплоть до VGA

^{*} В стандартной комплектации возможны дополнительные опции



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

*.wmv *.avi *.bmp

> *.dat *.rm

Поддержка форматов

*.mpg *.mpeg *.mp4 *.mov *.gif *.jpg *.mkv

MPEG-2 Layer II

AAC RM OGG OGA

Аудио форматы

MPEG-1 layer1/2

MPEG M4A FLAC Ape ALAC HE-AAC

Левый Стерео

Аудио режимы Правый Моно

Поддержка протоколов UPnP; HTTPS; TCP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; FTP; RTP; MULTICAST; HTTP; DNS; DHCP

Источник питания 5V DC, 2A

Потребение 10 Вт (макс)

Габаритные размеры,

 $\mathsf{M}\mathsf{M}$

85x85x16

Вес, кг 0,1