



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Приставка телевизионная 4K IPTV Vermax UHD250X Смотрёшка

UHD250X Smotreshka

Описание

Приставка **Vermax UHD250X**
Smotreshka

–

современная IPTV приставка, которая
превращает обычный телевизор в современный Smart
TV

. Приставка построена на передовом процессоре и видеоядре, что позволяет обрабатывать контент в формате
4K.

UHD300X Smotreshka

имеет операционную систему Android 7.1 с п
оддержк
ой

технологии HDMI-CEC,
которая

позволяет навсегда забыть о втором пульте.

Новейшее ПО, современные технические характеристики, встроенный DLNA и miracast делают приставки
семейства UHD мощнейшим домашним медиацентром.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Отличие моделей приставок 4K IPTV Vermax семейства UHD X Smotreshka		
Параметр	<u>UHD250</u> <u>X Smotreshka</u>	<u>UHD300</u> <u>X Smotreshka</u>
RAM	1 ГБайт	1 ГБайт
Wi-Fi	отсутствует	2,4/5 ГГц 802.11b/g/n/a/ac
Программное Обеспечение	Android 7.1 с предустановленным OTT-сервисом Смотрёшка	

Подключение и настройка

максимально упрощены благодаря
предустановленной прошивке Смотрёшка. Просто
подключите приставку к телевизору и интернету — и
наслаждайтесь любимыми каналами!

Данное ПО
предлагает более 300 телеканалов различных
тематик,
а также доступ к популярным онлайн-кинотеатрам
.

Vermax UHD250X — это надёжное устройство с
официальной гарантией и технической поддержкой.
Приобретая приставку, вы получаете современное
решение для цифрового телевидения.

Превратите свой обычный телевизор в центр
развлечений с помощью Vermax UHD250X и сервиса
Смотрёшка!

Общие

Чипсет	Amlogic S905X
ОЗУ	1 ГБ
ПЗУ	8 ГБ eMMC
Ethernet	100Base-T
Wi-Fi	Нет
microSD	Да
HDMI выход	HDMI 2.0



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Разрешение видео	720p
	576i
	4K@60Hz
	480p
	1080p/i
Соотношение сторон	4:3
	16:9
AV выход	Да
USB	2xUSB2.0
Видео форматы	H.264/AVC MP@L5.1 up to 4K UHD@60fps
	AVS Jizhun Profile до1080P@60fps MPEG-2 MP@HL до 1080P@60fps MPEG-1 MP@HL до 1080P@60fps
	H.264/MVC up to 4K UHD@60fps
	H.265/HEVC MP@L5.0 up to 4K UHD@60fps
	MPEG-4 ASP@L5 до 1080P@60fps RealVideo 8/9/10 до 1080P@60fps WebM вплоть до VGA
Поддержка форматов	*.wmv
	*.avi
	*.bmp
	*.dat
	*.rm
	*.mpg
	*.mpeg
	*.mp4
	*.mov
	*.mkv
	*.gif
	*.jpg
	OGA
	AAC
	RM
Аудио форматы	OGG
	MPEG-2 Layer II
	MPEG-1 layer1/2
	MPEG
	M4A
	FLAC
	Ape
	ALAC
	HE-AAC
Аудио режимы	Моно
	Правый
	Сtereo
	Левый
Поддержка протоколов	HTTPS; TCP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; UPnP; FTP; RTP; MULTICAST; DHCP; DNS; HTTP
Источник питания	5V DC, 2A
Потребление	10 Вт (макс)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Габаритные размеры,
мм 85x85x16

Вес, кг 0,1