

Облучатель Antex AX-5500 Offset N-female

AX-5500 Offset N-F

Описание

Облучатель **AX-5500 Offset** предназначен для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта **WIFI** (5ГГц).

Облучатель имеет ширину диаграммы направленности порядка 90° - 100° по уровню -10dB и идеально подходит **для применения в комплекте**

с офсетными короткофокусными зеркалами (Супрал, **F/D=0.5**). Облучатель относится к классу полосковых антенных решеток.

Излучатель надежно укрыт от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус. Для подключения к радиомодулю необходима кабельная сборка.

5.1 - 6.4
10
0,55м -28dBi 0,6м -29dBi 0,9м- 32dBi 1,2м -34,5dBi 1,5м -36,5dBi
80-90
100-105
50
1.8





Допустимая мощность, Вт	10	
Поляризация	вертикальная	
Механические характеристики		
Габаритные размеры, мм	60 x 110 x 80	
Разъем	N-female	
Материал кожуха	ABS	
Материал излучателя	медь	
Материал рефлектора	сталь	

Общие

Поддержка МІМО	Нет
Тип разъёма	N-type (female)
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	100-105
Шир. луча по вертикали, °	80-90
Коэф. усиления, дБи	10
КСВ	1.8
Рабочая частота	5 ГГц 6 ГГц