



## Шкаф телекоммуникационный напольный 42U 600x800мм, серия TFC (SNR-TFC-426080-GS- G-SF)

SNR-TFC-426080-GS-G-SF

### Описание

**Шкаф телекоммуникационный напольный серии TFC** - универсальное решение для размещения стандартного кроссового, телекоммуникационного и активного оборудования 19-тидюймового стандарта. Используется в телекоммуникационных и серверных помещениях.

Шкаф имеет привлекательный современный дизайн, обеспечивает удобное обслуживание оборудования и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка - 800 кг. Степень защиты - IP 20.

▷ Несущая конструкция шкафов представляет собой цельносварные рамы, которые соединяют между собой крышу и основание шкафа.

▷ Передняя дверь шкафа выполнена из тонированного закаленного стекла. Задняя дверь - металлическая, глухая. Передняя и задняя двери оснащены **замками**.

▷ Благодаря **легкосъемным боковым панелям** обеспечивается удобный доступ к оборудованию с четырех сторон.

▷ Для удобства монтажа кабельный ввод может быть осуществлен как сверху, так и снизу шкафа.

▷ Вертикальные профили имеют юнитовую разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7.

▷ Напольный шкаф TFC комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола и поворотными роликовыми опорами для обеспечения возможности перемещения.

▷ В шкафу предусмотрен **болт заземления**.

▷ В конструкции шкафа предусмотрена установка **активной вентиляции** (Приобретается отдельно).

Шкаф поставляется в разборном виде, инструкция по сборке представлена в паспорте.



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

В комплект поставки входят набор крепежа для оборудования (винт, шайба, гайка - 40 шт.), крепеж для сборки шкафа.

## Общие

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Тип шкафа                  | Телекоммуникационный шкаф  |
| Тип установки              | Напольное                  |
| Класс защиты IP            | IP20                       |
| Высота мм                  | 1 973                      |
| Высота, U                  | 42                         |
| Ширина                     | 600                        |
| Глубина ,мм                | 800                        |
| Полезная глубина,мм        | 550                        |
| Распределенная нагрузка,кг | 800                        |
| Тип двери спереди          | Стеклянная                 |
| Тип двери сзади            | Цельнометаллическая панель |
| Цвет                       | Серый                      |

## Доп. описание

Габариты и компоненты шкафа:

Информация для заказа:



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

| Артикул             | Высота, U | Ширина,мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| SNR-TFC-226060-GS-G | 22        | 600       | 600         | 1166       |
| SNR-TFC-226080-GS-G | 22        | 600       | 800         | 1166       |
| SNR-TFC-226010-GS-G | 22        | 600       | 1000        | 1166       |
| SNR-TFC-276060-GS-G | 27        | 600       | 600         | 1388       |
| SNR-TFC-276080-GS-G | 27        | 600       | 800         | 1388       |
| SNR-TFC-276010-GS-G | 27        | 600       | 1000        | 1388       |
| SNR-TFC-326060-GS-G | 32        | 600       | 600         | 1610       |
| SNR-TFC-326080-GS-G | 32        | 600       | 800         | 1610       |
| SNR-TFC-326010-GS-G | 32        | 600       | 1000        | 1610       |
| SNR-TFC-376060-GS-G | 37        | 600       | 600         | 1833       |
| SNR-TFC-376080-GS-G | 37        | 600       | 800         | 1833       |
| SNR-TFC-376010-GS-G | 37        | 600       | 1000        | 1833       |
| SNR-TFC-426060-GS-G | 42        | 600       | 600         | 2055       |
| SNR-TFC-426080-GS-G | 42        | 600       | 800         | 2055       |
| SNR-TFC-426010-GS-G | 42        | 600       | 1000        | 2055       |
| SNR-TFC-476060-GS-G | 47        | 600       | 600         | 2277       |
| SNR-TFC-476080-GS-G | 47        | 600       | 800         | 2277       |
| SNR-TFC-476010-GS-G | 47        | 600       | 1000        | 2277       |