



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



SDR-75-12 Мощный блок  
питания на DIN-рейку, 12В,  
6,3А, 75Вт Mean Well

SDR-75-12 MW

Описание

Технические характеристики



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

|  |  |
|--|--|
| <b>Выходная мощность (ном)</b>         |  |
| <b>Выход</b>                           |  |
| <b>Напряжение 1 канала</b>             |  |
| <b>Выходной ток 1 канала</b>           |  |
| <b>Тип стабилизации</b>                |  |
| <b>Вход</b>                            |  |
| <b>Конструктивное исполнение</b>       |  |
| <b>Возможности</b>                     |  |
| <b>Типы защиты</b>                     | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев |
| <b>Количество выходов</b>              |  |
| <b>Тип управления выходом</b>          |  |
| <b>Исполнение</b>                      |  |
| <b>Входное напряжение AC</b>           |  |
| <b>Входное напряжение DC</b>           |  |
| <b>Коэффициент мощности</b>            |  |
| <b>Напряжение изоляции вход-выход</b>  |  |
| <b>Напряжение изоляции вход-земля</b>  |  |
| <b>Напряжение изоляции выход-земля</b> |  |
| <b>Применение</b>                      |  |
| <b>КПД</b>                             |  |
| <b>Шум</b>                             |  |
| <b>Размер</b>                          | 32×102×125<br>мм                         |
| <b>Рабочая температура</b>             |  |

## Общие

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Выходное напряжение | 12    |
| Исполнение          | Cover |
| Серия               | SDR   |
| Мощность БП         | 75    |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ток БП

6,3

Входное напряжение

88-264