ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# SDR-75-12 Мощный блок питания на DIN-рейку, 12В, 6,3А, 75Вт Mean Well

SDR-75-12 MW

## Описание

## Технические характеристики

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| **Выходная мощность (ном)** | |
| **Выход** | |
| **Напряжение 1 канала** | |
| **Выходной ток 1 канала** | |
| **Тип стабилизации** | |
| **Вход** | |
| **Конструктивное исполнение** | |
| **Возможности** | |
| **Типы защиты** | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев |
| **Количество выходов** | |
| **Тип управления выходом** | |
| **Исполнение** | |
| **Входное напряжение AC** | |
| **Входное напряжение DC** | |
| **Коэффициент мощности** | |
| **Напряжение изоляции вход-выход** | |
| **Напряжение изоляции вход-земля** | |
| **Напряжение изоляции выход-земля** | |
| **Применение** | |
| **КПД** | |
| **Шум** | |
| **Размер** | 32×102×125 мм |
| **Рабочая температура** | |

## Общие

| | |
|---|---|
| Выходное напряжение | 12 |
| Исполнение | Cover |
| Серия | SDR |
| Мощность БП | 75 |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Ток БП | 6,3 |
| Входное напряжение | 88-264 |