



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



**RSP-1500-12 Мощный блок  
питания в защитном кожухе  
12В, 125А, 1500Вт Mean Well**

RSP-1500-12 MW

---

Описание

Технические характеристики

<b>Выходная мощность (ном)</b>	
<b>Выход</b>	
<b>Напряжение 1 канала</b>	
<b>Выходной ток 1 канала</b>	
<b>Тип стабилизации</b>	
<b>Вход</b>	
<b>Конструктивное исполнение</b>	
<p>Возможности:</p> <p>ККМ, регулируемый, компенсация на проводах, параллельное включение, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC ОК, дополнительный выход 12 В</p>	
<b>Типы защиты</b>	КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев
<b>Количество выходов</b>	
<b>Тип управления выходом</b>	потенциометр внутренний, напряжение внешнее
<b>Исполнение</b>	
<b>Входное напряжение AC</b>	
<b>Входное напряжение DC</b>	
<b>Коэффициент мощности</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-выход</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-земля</b>	
<b>Напряжение изоляции выход-земля</b>	
<b>Применение</b>	
<b>КПД</b>	
<b>Шум</b>	
<b>Размер</b>	278×127×83.5 мм
<b>Рабочая температура</b>	
<b>Температура хранения</b>	



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Общие

Выходное напряжение	12
Исполнение	Cover
Серия	RSP
Мощность БП	1500
Ток БП	125
Входное напряжение	90-264