ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мощный блок питания в защитном кожухе 24В, 80А, 1920Вт Mean Well

RSP-2000-24 MW

Описание

Технические характеристики

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Выходная мощность (ном)	
Выход	
Напряжение 1 канала	
Выходной ток 1 канала	
Тип стабилизации	
Вход	
Конструктивное исполнение	
Возможности: KKM, 1U профиль, компенсация на проводах, параллельное включение, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 5 В, дополнительный выход 12 В	
Типы защиты	КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев
Количество выходов	
Тип управления выходом	
Исполнение	
Входное напряжение AC	
Входное напряжение DC	
Коэффициент мощности	
Напряжение изоляции вход-выход	
Напряжение изоляции вход-земля	
Напряжение изоляции выход-земля	
Применение	
КПД	
Шум	
Размер	295×127×41 мм
Рабочая температура	
Температура хранения	

Документация на RSP-2000-24

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Выходное напряжение	24
Исполнение	Cover
Серия	RSP
Мощность БП	2000
Ток БП	80
Входное напряжение	90-264