



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Мощный блок питания в  
защитном кожухе 24В, 80А,  
1920Вт Mean Well

RSP-2000-24 MW

---

Описание

Технические характеристики

<b>Выходная мощность (ном)</b>	
<b>Выход</b>	
<b>Напряжение 1 канала</b>	
<b>Выходной ток 1 канала</b>	
<b>Тип стабилизации</b>	
<b>Вход</b>	
<b>Конструктивное исполнение</b>	
Возможности:  ККМ, 1U профиль, компенсация на проводах, параллельное включение, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC ОК, дополнительный выход 5 В, дополнительный выход 12 В	
<b>Типы защиты</b>	КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев
<b>Количество выходов</b>	
<b>Тип управления выходом</b>	
<b>Исполнение</b>	
<b>Входное напряжение AC</b>	
<b>Входное напряжение DC</b>	
<b>Коэффициент мощности</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-выход</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-земля</b>	
<b>Напряжение изоляции выход-земля</b>	
<b>Применение</b>	
<b>КПД</b>	
<b>Шум</b>	
<b>Размер</b>	295×127×41 мм
<b>Рабочая температура</b>	
<b>Температура хранения</b>	



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Общие

Выходное напряжение	24
Исполнение	Cover
Серия	RSP
Мощность БП	2000
Ток БП	80
Входное напряжение	90-264