

## HDR-100-48 Блок питания на DIN-рейку, 48B, 1,92A, 92Bт Mean Well

HDR-100-48 MW

## Описание

Модель HDR-100-48 представляет собой высококачественный и компактный блок питания, специально разработанный для установки на DIN-рейку. С выходным напряжением 48 В, выходным током 1.92 А и мощностью до 92 Вт, этот блок питания идеально подходит для различных приложений в области автоматизации и управления. Его надежность и эффективность делают его отличным выбором для профессионалов, работающих с электрическими системами.

HDR-100-48 соответствует международным стандартам безопасности, таким как UL, TUV, CB и CE, что подтверждает его высокое качество и безопасность использования. Блок питания обладает II классом защиты от поражения электрическим током, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации. Кроме того, устройство оснащено защитой от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения, что гарантирует стабильную работу и защиту подключенных устройств.

## Технические параметры:

Выходное напряжение: 48 В Выходной ток: 1.92 А

Мощность: 92 Вт

Размеры: 70 х 90 х 54.5 мм

Серия: HDR-100 Вес: 292 г

## Общие

выходное напряжение	48
Исполнение	DIN
Серия	HDR
Мощность БП	100
Ток БП	1,92
Входное напряжение	85-264