



## RAID-контроллер HP Smart Array P600, SAS

337972-B21

---

### Описание

RAID-контроллер HP Smart Array P600, SAS, PCI-X, 256MB, 2x SFF8484 Int, 1x SFF-8470 Ext



<b>Описание</b>	
Производитель	HP
Модель	Smart Array P600
Упаковка (единицы измерения)	1 шт. (OEM)
<b>Основные характеристики</b>	
Тип	RAID-контроллер для сервера
Способ установки	съёмная карта
Интерфейс хост-контроллера	PCI-X - 64-бит. - 133МГц
Предоставляемый интерфейс	Serial Attached SCSI
Кол-во каналов	8
Поддерживаемые уровни RAID	0 6 5 0+1
Кол-во поддерживаемых устройств	38
Память	256 МБ DDR SDRAM (не более)
Макс. скорость передачи (WAN)	300 МБайт/сек.
<b>Дополнительные характеристики</b>	
Интерфейсы	2 x Serial Attached SCSI Serial Attached SCSI (внутренний) (внешний)
Системные требования (мин.)	• 64-бит. 133МГц PCI-X
Тип подключения	64-бит. 133МГц PCI-X
Размеры, вес	46.67 см x 20.95 см x 10.16 см

Производитель: HP

## Общие

Емкость установленной кэш-памяти, МБ	256
Наличие low-profile планки в комплекте	Нет
Скорость работы интерфейса	3 Гбит/с



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Количество каналов ввода/вывода

8

Поддерживаемые уровни RAID

RAID-0  
RAID-10  
RAID-5  
RAID-6

Внешний порт RAID-контроллера

1x SFF-8470 (SAS)

Внутренний порт RAID-контроллера

2x SFF-8484 (SAS)