





Платформа Supermicro 2U AS-2014TP-HTR, до 4 процессоров AMD Epyc 7002, DDR4, 12x3.5" HDD

AS-2014TP-HTR_BUN

Описание

Серверная платформа Supermicro 2U AS-2014TP-HTR

- П

латформа из серии

TwinPro предназначеная для упрощенного

развертывания и обслуживания. Собрана с высочайшим качеством для обеспечения непрерывной работы даже на максимальной мощности.

Комплект:

Шасси

AS-2014TP-HTR

Блок питания на 2000W - 2 шт

Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 12 шт

Микросервер - 4 шт

В состав каждого микросервера входит:

Процессор: Socket SP3 - 1шт (Поддержка процессоров AMD EPYC 7002)

Радиатор процессора - 1 шт

Память DDR4 - до 8 шт

Сетевая карта 2x10GBase-T AOC-MTG-i2TM - 1 шт

Жесткие диски - отсутствуют

Общие

Интерфейсы 10GBase-T

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания

Диапазон рабочих температур, °C от 10 до 35

Management порт 1000BaseT





Чипсет материнской платы System on Chip Количество сокетов для процессора AMD EPYC 7002 Семейство процессоров Тип оперативной памяти DDR4 8 Максимальный объем оперативной памяти, ТВ Количество слотов оперативной памяти 32 LFF 3,5" Форм-фактор отсеков под жесткие диски Количество отсеков под жесткие диски 12 Наличие салазок для жестких дисков Да Поддержка накопителя М.2 1 Количество слотов расширения PCI-E 8 2000 Мощность блоков питания, Вт Наличие рельс для установки в стройку 19" Да Socket SP3 Socket Поддержка ЕСС памяти Да Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной эффективности Исполнение корпуса сервера 2U

Доп. описание

Возможность установки альтернативной сетевой карты со следующими интерфейсами:

```
2x 1GbE RJ45 (
AOC-MGP-i2M
)

4x 1GbE RJ45 (
AOC-MGP-i4M
)

2x 10GbE SFP+ (
AOC-MTGN-i2SM
)

4x 10GbE SFP+ (
AOC-MTG-i4SM
)

4x 10GbE RJ45 (
AOC-MTG-i4TM
)

2x 25GbE SFP28 & 2x 1GbE RJ45 (
AOC-MH25G-b2S2GM
```





```
)
2x 25GbE SFP28 & 2x 10GbE RJ45 (
AOC-MH25G-m2S2TM
)
2x FDR IB QSFP & 2x 1GbE RJ45 (
AOC-MHIBF-m2Q2GM
)
1x FDR IB QSFP & 2x 1GbE RJ45 (
AOC-MHIBF-m1Q2GM
)
1x EDR IB/100GbE QSFP28 & 1x 1GbE RJ45 (
AOC-MHIBE-m1CGM
)
```