



Точка доступа AirEngine5773-23WP

AirEngine5773-23WP

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.

1 порт PoE 2.5GE RJ45

5 портов 1G RJ45

Пропускная способность до 3,57 Гбит/с

Fit, Fat и облачные режимы работы

MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2:5 ГГц: 2x2

Ширина канала до 320 МГц

Поддержка модуляции 4096-QAM

Поддержка протоколов IoT, таких как BLE, ZigBee и HomeKit

Описание серии:

Точка доступа Huawei AirEngine 5773-23WP — это настенная точка доступа нового поколения, соответствующая стандарту Wi-Fi 7 (802.11be). Он может одновременно предоставлять услуги в диапазонах частот 2,4 ГГц (2x2 MIMO) и 5 ГГц (2x2 MIMO), поддерживая в общей сложности 4 пространственных потока и достигает скорости устройства до 3,57 Гбит/с. Точка доступа поддерживает технологию Wi-Fi 7 и оснащена встроенными интеллектуальными антеннами, обеспечивающими постоянный сигнал Wi-Fi для пользователей, что значительно улучшает качество беспроводного соединения. Данная модель оснащена двумя портами PoE-Out, которые позволяют подавать питание на маломощные устройства, не требуя локального источника питания или кабелей питания. Эти сильные стороны делают AirEngine 5773-23WP идеальным решением для сценариев, требующих высокой пропускной способности и высокого качества работы в сети, таких как рабочие места малого и среднего бизнеса, школы и розничные магазины, а также для организации IoT сети.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2

Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
PoE	802.3at 802.3af 802.3bt
Портов LAN	4
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11a 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11g 802.11b 802.11be (Wi-Fi 7)
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °С	от -10 до 50
Порт USB	USB 2.0
Тип антенны	интегрированная