ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Модуль приемника DVB-S/S2 BTA-RS03 ПЛАНАР

## Planar BTA-RS03

## Описание

Головная станция **BTA10** производства ООО «ПЛАНАР» позволяет организовать прием сигналов цифрового телевидения разных стандартов, преобразовать их в аналоговый формат и выдать в виде радиочастотного или низкочастотного ТВ-сигнала.

Модуль демодулятора **BTA-RS03** позволяет принять до двух транспондеров DVB-S/S2 одновременно и передать потоки на внутреннюю шину для дальнейшей обработки (аналоговой модуляции, трансляции в IP сеть или декодирования).

**Внимание**: в шасси BTA10 может быть установлен**только один модуль приёмника/демодулятора**.

**Особенности:**

Рабочий диапазон частот: 950...2150 МГц;
Приём одновременно двух двух транспондеров DVB-S/S2;
Рабочий диапазон уровня мощности входного сигнала: 40...100 дБмкВ;
Подача напряжения на LNB 13 В и 18 В;
Диапазон символьной скорости: 1...45 Мсимв/с.

## Общие

| | |
|---|---|
| Серия устройств | BTA |
| Стандарты ТВ-вещания | DVB-S/S2 |

## Физические характеристики

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 2 |