

Шасси Sumavision IPQAM3.3

IPQAM3.3 chassis



Описание

Шасси QAM модулятора IPQAM3.3 — это третье поколение шасси QAM модуляторов Sumavision IPQAM3.0 и IPQAM3.1. До 384 частот в одном шасси размером 1U при установке карт расширения. Устройство спроектировано как высокоинтегрированный цифровой видеошлюз, который мультиплексирует и скремблирует контент, передаваемый в потоковом режиме по IP-сети. Модульная платформа позволяет оператору по мере развития бизнеса наращивать число QAM-потоков и к подписчикам широковещательных сервисов, и к клиентам VoD.

Встроенная лицензия мультиплексора.

Поставляется без блоков питания. Для заказа блоков питания используйте артикул [3DES00001005](#)

Характеристики:

- Возможный диапазон частот при использовании карт расширения от 45 МГц до 1000 МГц.
- 6 слотов расширения.
- Высокая степень интеграции, может достигать 384 выходных портов.
- Поддержка функции скремблирования.
- ITU-T J.83Annex A/B/C, соответствие стандарту DVB-C.
- 10GbE на каждом порту.
- ARP, ICMP, IGMP-V1/2/3.
- 256 каналов на порт расширения.
- WEB/SNMP управление и обновление.
- Низкое энергопотребление.

Общие

Серия устройств

IPQAM