



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Термоэлектрический охладитель SILART, 380Вт, 48 VDC

TAA-400-48

### Описание

Основными достоинствами модулей Пельтье являются простота их конструкции, компактность и отсутствие чувствительных к вибрациям и пространственной ориентации компонентов. За счет этого термоэлектрические охладители SILART, принцип действия которых основан на эффекте Пельтье, являются надежным решением для охлаждения устройств в любом оборудовании, особенно там, где в силу плотной компоновки, установка классических кондиционеров затруднительна.

#### Основные преимущества:

- Охлаждение без использования хладагента (эффект Пельтье)
- Холодопроизводительность: от 120 до 380 Вт
- Компактный размер
- Низкий уровень шума
- Не требует специального обслуживания
- Минимальные требования к пространственной ориентации при монтаже

### Общие

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип кондиционера                | Для климатических шкафов |
| Охлаждающая мощность, Вт        | 380                      |
| Напряжение, В                   | 48В DC                   |
| Тип используемого хладагента    | Без хладагента           |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+70                |
| Вес, Кг.                        | 10                       |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм  | 133x500x226              |
| Температура эксплуатации, °C    | -10...+70                |
| Тип подключения                 | Винтовая клемная колодка |
| Степень защиты                  | IP55                     |
| Температура хранения, °C        | -40...+70                |