




ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Вызывная панель IP-домофона BAS-IP AA-09BV Gold гибрид

AA-09BV

### Описание

AA-09BV

– многоабонентская вызывная панель, которая сделала возможным звонки с данного устройства как на координатно-матричные домофоны, так и на IP домофоны.

Фактически гибридная панель BAS-IP поддерживает одновременно работу с тремя системами:

- непосредственно с цифровой IP системой BAS-IP;

- с системами VoIP телефонии, работающими по SIP;

- координатной системой, например, Vizion (используется прямое управление блоками коммутации) или Cyfral (при условии замены блоков коммутации Цифрал КМГ-100 и КМП-100 на блоки Vizion БК-100).

Данная панель может быть установлена как уже в существующую систему аналоговой координатной (двухпроводной цифровой) домофонии так и в новую проектируемую систему.

Панель  
AA-09BV

напрямую управляет блоками коммутации. При подключении панели к координатно-матричной (двухпроводной цифровой) системе не требуется дополнительная настройка и программирование самой вызывной панели, панель уже полностью готова для работы. Номера абонентов которые будут использоваться в системе задаются непосредственно на самих блоках коммутации или трубках, установкой перемычек и подключением к соответствующим

выводам клеммных колодок.

## Общие

Тип панели	Многоабонентская
Тип	Видеодомофон
Видео кодеки	H.264
Первый поток	1280x720 HD
Протокол VoIP	SIP V2 RFC 3261
Поддержка PoE	Нет
Общие протоколы	DHCP; HTTP; RTSP
Угол обзора камеры	54° по вертикали; 80° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп	1.3
Клавиатура	Механические кнопки
Потребление, Вт	менее 10 Вт
Считыватель карт	Mifare; Em Marine
Класс защиты	IP65
Монтаж	врезной
Рабочая температура, °C	от -40 до 65
Материал корпуса	Металл
Совместимость координатно-матричные системами	да

## Доп. описание

Функциональные возможности

### Интерфейс

: Русский/английский, WEB-интерфейс

### Открытие замка

: С монитора, по коду, по карте, через приложение  
BAS-IP Intercom, UKEY

### Контроль доступа

: Мультиформатный считыватель с поддержкой  
технологии UKEY (EM-Marin, Mifare, BLE, NFC)

### Интеграция со СКУД

: Выход WIEGAND-26

### Кнопки быстрого вызова

: Кнопка вызова консьержа

### Количество мелодий вызова

: 4 полифонические мелодии



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Аутентификация  
: Отдельный пароль на настройки, WEB-интерфейс

Режим разговора  
: Двухсторонний

Дополнительно  
: SIP P2P, Встроенное реле