



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Терминал ВКС 600-0010 (MeetingEye 600 с встроенной с камерой, микрофонами и саундбаром, AMS 2 года)

M600-0010

Описание

M600-0010 - терминал видеоконференцсвязи "все-в-одном" для переговорных комнат среднего размера. Видеотерминал со встроенным кодеком, двумя камерами, саундбаром и микрофонным массивом из 8 микрофонов. Имеет поддержку сенсорного экрана управления CTR20, беспроводных микрофонов CPW90, адаптера проводной передачи контента VCH51. Хорошо интегрируется в решениях с Yealink Meeting Server и облачным сервисом Yealink Meeting Cloud, совместим с решениями других вендоров по протоколам SIP и H.323, поддерживает режим BYOD с помощью VCH51 для коммуникационных приложений пользователя.

Основные особенности:

Android 9.0;

Широкоугольная камера:

Разрешение 4K;
20МП;
Поле обзора: 133°;
4x цифровой зум, e-PTZ

PTZ-камера:

Разрешение 4K;
8МП;
Поле обзора: 90°;
10x гибридный зум (3.5x оптический, 3x цифровой);
Наведения на говорящего

Микрофон:

Массив из 8x MEMS встроенных микрофонов

Динамик:

Встроенные динамики 2x 5Вт

Комплект поставки:

1. Терминал MeetingEye 600 - 1 шт.
2. Пульт ДУ VCR20 - 1 шт.
3. AAA батарейка - 2 шт.
4. HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.
5. Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
6. Адаптер питания - 1 шт.
7. Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; саморезы - 2 шт.; винты - 4 шт.

- 8. Кабельные стяжки - 5 шт.
- 9. Силиконовая прокладка - 2 шт.
- 10. Руководство пользователя - 1 шт.

Камера

Макс. разрешение, Мп	4096 x 2160
Zoom	10
Тип zoom-а	Цифровой; Оптический
Разрешение видео	4096 x 2160
Угол поворота	±25°
Угол наклона	±16°

Микрофоны

Микрофон	Массив из встроенных 8x MEMS
Беспроводной микрофон	поддерживает

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.263+; H.265; H.264HP; H.264; H.263
--------------	--------------------------------------

Интерфейсы

Видеовыход	2xHDMI
USB	2xUSB2.0
Wi-Fi	Да

Питание

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход	AC 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения	Static IP OpenVPN DHCP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.

Функции ВКС



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Совместимость с облачными платформами

Yealink Meeting Server
Yealink Meeting Cloud

Функции администрирования

Сетевая диагностика

Ping
Trace Route

Протоколы

Протокол VoIP

SIP

Поддержка протоколов

HTTP; SNTP; SRTP; TLS; IPv6; IPv4; SNMP; TCP; HTTPS