ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PoE коммутатор/удлинитель интерфейса Ethernet 10/100/1000Mbs PEXT 1/4. 4 PoE выхода, 1 PoE вход, совм. с 802.3af/at, до -40С

PEXT 1/4

Описание

Ethernet
соединения точка-точка ограничены длиной в 100м.
Для того, чтобы преодолеть это ограничение в
линейке устройств
POWERTONE
есть очень полезное устройство –
PEXT 1/4, PoE
удлинитель на 4 порта

С PoE-удлинителем
PEXT
устройства (
Powerer Devices, PD)
такие как PoE
IP
камеры, PoE
VoIP
телефоны,
PoE Wi-Fi
точки могут быть подключены на расстояниях 200,
300 и 400 метров, с многократным применением
удлинителя.

PoE удлинитель PEXT 1/4
не требует внешнего питания, работает от
передаваемого
PoE,
потребляя всего 3 Вт, что является наименьшим
потреблением мощности, среди всех устройств
данного класса.

Особенности:

•
Совместимость с
IEEE802.3af
и
IEEE802.3at

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

- Удлиняет PoE and Ethernet линк на 100 м.
- Не требует внешнего питания
- Автоматически распознает PoE устройства
- Компактный размер
- Plug-and-play установка

Максимальные длины

Последовательное включение нескольких PEXT 1/4 последовательно через каждые 100м позволяет добиться максимальной удаленности PD от PSE.

Дистанция, м	Количество PEXT 1/4
100,00	0
200,00	1
300,00	2
400,00	3
500,00	4

Общие

Аплинк	1
Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
PoE порты	4

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарт PoE	802.3af 802.3at
Потребление без нагрузки, Вт	3
Рабочая температура, °C	от -40 до 40
Допустимая ОВ	20%-95%
Материал корпуса	Металл
Пылевлагозащита	IP20
Размеры, мм	119 x 28 x 85
Монтаж	настольный/настенный
Комплектация	паспорт,силикагель - 1шт саморез с дюбелем - 2шт крепление (уши) - 2шт, винты- 4шт <>
ВЕС, КГ	0.3