

Аналоговый шлюз 32*FXS RT

TA3200 RT

Описание

Yeastar TA3200 - это аналоговый шлюз с 32-ю FXS портами для подключения телефонных аппаратов. Он отлично подойдет для объединения аналоговой телефонной сети с IP телефонной сетью на небольших предприятиях.

FXS

Основыне особенности:

Русскоязычное голосовое меню; 3-х сторонняя конференция; 32 порта FXS; LAN порт: 1 (10/100Mbps).

Комплект поставки:

Yeastar TA3200 - 1 шт.
Крепление для стойки - 2шт.
Винты - 8 шт.
Гайка заземления - 1 шт.
Резиновые ножки - 4 шт.
Кабель питания - 1шт.
Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.
Краткое руководство пользователя - 1 шт

Общие

Тип линий

Количество линий (SIP аккаунтов) 32 Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с OpenVPN Static IP Поддержка сетевого подключения **DHCP** SSH; FTP; HTTP; TFTP; HTTPS Сетевые протоколы TR069 Management Протокол VolP IAX2; SIP V2 (RFC3261) Безопасность Firewall

QoS DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging

Дополнительные виды обслуживания Переадресация вызова Ожидание вызова

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Поддержка FAX-over-IP G.711 Pass-through; T.38

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

syslog Управление TR-069 Web

Питание 100-240V (12V 5A)

Размеры, мм $440 \times 250 \times 44$