



## Терминал видеоконференцсвязи для средних переговорных комнат, Yealink VC500-Mic-VCH

VC500-Mic-VCH

### Описание

Комплект поставки:

Моноблок VC500 - 1 шт.  
DECT-адаптер DD10 - 1 шт.  
Беспроводной микрофон CPW90 - 2шт.  
Коммутационный блок VCH50 - 1 шт.  
Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.  
Док-станция для CPW90 - 1 шт.  
AAA батарейки - 2 шт.  
HDMI-кабель (1.8 м) - 1 шт.  
HDMI-кабель для контента (1.5 м) - 1 шт.  
Mini DP-кабель для контента (1.8 м) - 1 шт.  
Ethernet-кабель (7.5 м) - 1 шт.  
Ethernet-кабель (3 м) - 1 шт.  
Ethernet-кабель (0.5 м) - 1 шт.  
Micro USB-кабель (0.3 м) - 1 шт.  
Адаптер питания - 1 шт.  
Крепление L-Bracket - 1 шт.  
Для монтажа: Дюбеля - 2 шт.; Винты (Спецификация: T4x30) - 2 шт.; Винты (Спецификация: M3x8) - 2 шт.  
Кабельные стяжки - 5 шт.  
Защитная крышка объектива камеры - 1 шт. (для модели 2020 года)  
Руководство пользователя - 1 шт.  
Сервис Yealink AMS - 2 года.

### Камера

Макс. разрешение, Мп 1920x1080

Zoom 5

Тип zoom-а Оптический

Частота кадров, кадр/с До 60

## Микрофон

Микрофон: радиус действия, м 3

Тип микрофона Внешний

Количество микрофонов 2

## Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.264; H.263; H.264HP; H.265

## Интерфейсы

Wi-Fi Нет

Тип разъемов USB  
RJ45  
HDMI  
Type-C

## Физические характеристики

Поддержка PoE Нет

Адаптер питания выход DC 48 В / 0.7 А

Адаптер питания вход AC 100~240 В

## Сеть

Поддержка сетевого подключения Static IP  
DHCP

Сетевая диагностика Ping  
Trace Route

Протокол VoIP H.323; SIP

Поддержка протоколов DHCP; HTTP

Встроенный сервер ВКС Нет

## Совместимость

Совместимость с облачными  
платформами

BlueJeans  
Поддержка кода QCP  
StarLeaf  
Mind  
Zoom  
Yealink Meeting Server  
Yealink Cloud Management Service  
UC OpenCloud  
Pexip

## Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания  
Прямая коррекция ошибок (FEC)  
Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых  
пакетов