



## Терминал видеоконференцсвязи для средних переговорных комнат, Yealink VC500-VCM-CTP-VCH

VC500-VCM-CTP-VCH

### Описание

Yealink VC500-VCM-CTP-VCH - видеотерминал предназначен для средних переговорных комнаты, рассчитан на участие до 10 человек.

Широкоугольная оптика видеокамеры с углом обзора до 83 градуса захватывает изображение всех присутствующих, даже если они сидят близко к экрану.

Основные особенности:

Кодек и камера в одном корпусе

Камера 1080p/60fps с 5X оптическим зум

Горизонтальный угол обзора камеры - 83°

Панель управления CTP20

Адаптер проводной передачи контента VCH50

Поддержка видеокодека H.265/HEVC, 1080p30fps от 512 кбит/с

Поддержка протоколов H.323/SIP

Запись видео формата HD на USB-носитель

Видеовыход: 2x HDMI. Видеовход: 1x HDMI и 1x Mini-DP (VCH50)

Проводной микрофон обеспечивают захват голоса в радиусе 6 метров, 360°

Базовая комплектация включает 2 года технической поддержки Yealink AMS (набор гарантийных и консультационных услуг от вендора)

### Камера

Макс. разрешение, Мп	1920x1080
Zoom	5



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

## Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	1

## Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.263; H.265; H.264HP; H.264; H.263+
--------------	--------------------------------------

## Интерфейсы

Wi-Fi	Нет
Тип разъемов	RJ45 HDMI USB

## Физические характеристики

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход	AC 100~240 В

## Сеть

Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP
Сетевая диагностика	Trace Route ping
Протокол VoIP	H.323; SIP
Поддержка протоколов	HTTPS; HTTP; SRTP; TLS
Встроенный сервер ВКС	Нет

## Совместимость



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Совместимость с облачными платформами

Yealink Cloud Management Service  
Yealink Meeting Server  
Videxio  
Zoom  
EasyMeet  
Поддержка кода QCP  
StarLeaf  
Pexip  
UC OpenCloud  
BlueJeans

## Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

Журнал вызовов  
Прямая коррекция ошибок (FEC)  
Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов  
Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания  
Режим не беспокоить (DND)

## Динамики

Тип динамиков	Внешние
Количество динамиков	1

## Доп. описание

Комплект поставки:

- Моноблок VC500 - 1 шт.
- Микрофонный массив VCM34 - 1 шт.
- Панель управления CTP20 - 1 шт.
- Адаптер проводной передачи контента VCH50 - 1 шт.
- Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.
- AAA батарейка - 2 шт.
- AAAA батарейка - 1 шт.
- Активный стилус - 1 шт.
- Держатель для стилуса - 1 шт.
- Акриловая доска - 1 шт.
- HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.
- Ethernet-кабель (7.5м) - 2 шт.
- Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
- USB-кабель Type-C (1м) - 1 шт.
- Адаптер питания - 1 шт.
- Крепление для моноблока L-Bracket - 1 шт.



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: T4x30) - 2 шт.; винты (спецификация: M3x8) - 2 шт.

Крепление VESA - 1 шт.

Кабельные стяжки - 5 шт.

Липучка Velcro - 2 шт.

Силиконовая прокладка - 1 шт.

Защитная крышка объектива камеры - 1 шт. (для модели 2020 года)

Руководство пользователя - 4 шт.

Техподдержка AMS - 2 года