



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Модуль Cisco UCS-E180D-M2

UCS-E180D-M2/K9

Описание

- **Комплект поставляется со штатными средствами удаленного управления Cisco IMC (без установленной операционной системы)**
- **HDD в комплект не входит (заказывается отдельно)**
- **DRAM 1x8Gb**

Cisco
UCS E-Series Servers
и
Cisco UCS E-Series Network Compute Engine
s
(NCE)

— это семейство серверных и вычислительных модулей устанавливаемых непосредственно в маршрутизаторы Cisco 1900, 2900, 3900 и 4000 серии.

Предназначены для функционирования критически важных бизнес-приложений и сервисов непосредственно в удаленных региональных офисах в единой аппаратной платформе с маршрутизаторами (ISRs).

Не требуют внешних сетевых кабелей или клавиатуры, монитора, мыши — их легко можно разместить в условиях ограниченности пространства, по сравнению с традиционными серверами монтируемыми в стойках.

Данные модули имеют малые вес, размеры и энергопотребление, но при этом являются достаточно высокопроизводительными.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Могут служить универсальной платформой для развертывания как операционных систем (Microsoft Windows, Linux), так и виртуальных машин (VMware vSphere Hypervisor, Microsoft Hyper-V или Citrix XenServer).

Модели Cisco UCS E-Series Servers имеют различные фиксированные конфигурации многоядерных процессоров Intel Xeon x86 64-bit нескольких поколений и расширяемые конфигурации оперативной памяти RAM и жестких дисков HDD.

Cisco UCS E-Series Servers имеют форм-фактор одинарного (Single-Wide) или двойного (Double-Wide) SM-слота маршрутизатора. Вычислительные модули Cisco UCS E-Series NCE имеют форм-факторы SM, EHWIC (Double-Wide) и NIM.


[Описание на сайте производителя](#)

[Performance Guide](#)


Производитель:
[Cisco](#)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



[Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series
Network Compute Engine Hardware Installation Guide](#)

Общие

Тип устройства

Карты расширения

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Интерфейсы 10/100/1000Base-T

Линейка Cisco

ISR 1900, 2900, 3900