



## Контроллер сессий АГАТ CU 7212 SBC 500, 500 одновременных соединений CU 7212 SBC 500

### Описание

**АПК CU 7212 SBC 500** - это программно-аппаратный пограничный контроллер сессий (SBC) на **500 одновременных соединений** для обеспечения контроля SIP и http(s) сессий.

#### В составе поставляется:

- Шасси CU-7212S (корзина 1U);
- Дополнительный блок питания CU-7212PWR для резервирования электропитания;
- Внутренняя память: HDD 1Tb;
- Опция для активации функционала SBC на 500 одновременных соединений

#### Основные особенности:

- сокрытие внутренней топологии;
- разделение внутренних и внешних сетей по различным физическим сетевым интерфейсам; двухуровневая таблица маршрутизации голосового трафика;
- единая таблица URL для запросов на WebService;
- защита голосовой сети;
- защита WebService каналов;
- противодействие DoS/DDoS атакам;
- предотвращение появления некорректных SIP пакетов; предотвращение наличия незащищенных точек подключения;
- динамические черные списки для всех типов каналов;
- статические черные/белые списки для SIP абонентов с фильтрацией и др.

#### АПК CU 7212 SBC представлен в нескольких модификациях:

Модель	Количество одновременных соединений
CU7212 SBC 500	500
CU7212 SBC 250	250
CU7212 SBC 150	150
CU7212 SBC 100	100
CU7212 SBC 50	50



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Общие

Модульные интерфейсы	BRI PRI/E1 DECT FXO FXS FXS-D IP
Количество SIP регистраций	500
Видео кодеки	H.264; H.263; H.261
Протокол VoIP	SIP
Поддержка FAX-over-IP	T.30; T.38
Сетевые протоколы	TCP; SNTP; DHCP; HTTPS; LDAP; ICMP; TLS; Telnet; UDP; SIP; RTCP; SNMP; TR069; SSH; HTTP
Размеры, мм	1U 19"

## Доп. описание

### Комплект поставки:

АПК CU7212 SBC 500 – 1 шт.  
Краткое руководство пользователя – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.