





Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой 350 Н безгалоген. (HF) стойкая к УФ черн. (уп.100м)

1584117

Описание

Гофрированная труба из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Материал изготовления является безгалогенным, что позволяет использовать изделие в общественных местах, с высоким скоплением людей, а стойкость к УФ, позволяет использовать трубу даже на открытом воздухе. Благодаря высокой коррозионной и химической стойкости, трубы из ПНД очень долговечны - срок эксплуатации более 50 лет.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.28
Маслостойкая	Нет
Не содержит (без) галогенов	Нет
Номинальный диаметр ,мм	20
Продольные прорези	Нет
С протяжкой (зондом)	Да
Статический радиус изгиба ,мм	60
Температура эксплуатации ,град.С	-5590
Ширина,м	0.5
Внешний диаметр ,мм	20
Внутренний диаметр ,мм	14.1
Класс защиты IP	IP66
Гарантийный срок	24 месяца
Усточивость к УФ-излучению	Да
Материал	Полиэтилен



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Цвет Черный