





Набор трубок термоусадочных ТУТ 1/0.5; 1.5/0.75; 2/1; 2.5/1.25; 3/1.5 (6 цветов по 5шт 100мм) PROxim

tut-n-2-r

## Описание

Полиэтиленовая термоусаживаемая трубка ТУТ может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, заделки концов кабелей с помощью колпачков, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов проводов, для механической защиты изделий, для защиты от грязи, для цветовой маркировки изделий и т.д. Основное свойство термоусаживаемой трубки - способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 90 до 125°С). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка ТУТ полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.

## Общие

Вид товара Трубка термоусадочная Высота,м 0.01 0.19 Длина, м Исполнение Тонкостенная Полиолефин (РЕХ) Материал Рабочая температура, град.С -55...115 Страна Китай, Российская Федерация Цвет Комплект с несколькими цветами С внутренним клеевым слоем Нет Не содержит (без) галогенов Да Гарантийный срок 1 год